

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 32, тел.: (044) 278 19 85, e-mail: info@kga.gov.ua http://www.kqa.gov.ua

No

Додаток до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень (пункт 3 розділу І)

ЗАТВЕРДЖЕНО

BI I DE

Наказом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

GASOBIHX), NATED 10

Big 17. 10. 18 № 1044

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва

Реконструкція адміністративно-виробничої будівлі для розміщення торговельно-розважального комплексу з апартаментами, вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом.

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція,

вул. Московська, 8, корпус 59, літ «К» у Печерському районі.

Договори купівлі-продажу: від 21.03.2016, від 25.01.2016, від 25.01.2016, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сліпченко Н. В. та зареєстровані за реєстровими № 253. 69, 68, нежитлових приміщень корпусу № 59 (інв. № 000059) лата Жуб, загальною площею 10973,9 кв. м на вул. Московській, 8, корпі 59 (інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Таотек, супівство

реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна: номер інформаційної довідки 127114781 від 11.06.2018, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 238126980000, номери запису про право власності 13822309, 13003359, 13003340).

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірра-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39758857, місцезнаходження юридичної особи: вул. Святошинська, 34, корпус 17, кімната 14, м. Київ).

(інформація про замовника)

3. Частиною 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженернотранспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Функціональне призначення земельної ділянки на якій розташовано будівлю — територія вулиць і доріг, частково територія громадської забудови, відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804.

На виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2018 справі $N_{\underline{0}}$ 826/9150/18, рішення окружного адміністративного суду міста Києва від 23.08.2018 № 826/9150/18 щодо надання ТОВ «Мірра-Девелопмент» містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку загальною площею 1,0554 га для реконструкції адміністративно-виробничої будівлі ДЛЯ розміщення торговельнорозважального комплексу з апартаментами, вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Московській, 8, корпус 59 при К Печерському районі м. Києва.

Містобудівні умови та обмеження:

1. Умовна висота h = 36,9 м за наданим містобудівним розрахунком. Остаточно висоту визначити проектною документацією з урахуванням оточуючої забудови, за умови дотримання нормативних відстаней від оточуючих будівель і споруд, за висновками історико-містобудівного обґрунтування, розробленого та погодженого згідно законодавства, з урахуванням статусу прилеглої забудови та збереження видового розкриття пам'яток, за висновками технічного обстеження несучих конструкцій.

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Не розраховується.

Реконструкцію проводити в межах існуючих фундаментів об'єкта, визначеного документом на право власності на нерухоме майно, на виконання вимог ч. 4 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не розраховується для громадської забудови.

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. При влаштуванні вхідної групи, сходи/пандує розмістити з можливістю обслуговування інженерних мереж за межами червоних ліній оточуючих вулиць та поза межами охоронних зон інженерних комунікацій, без розширення капітальної забудови.

Під час проектування врахувати побутові та протипожежні розриви від існуючих та запроектованих будівель і споруд відповідно до п. 3.13 та табл. 1 дод. 3.1 ДБН 360-92**, ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», табл. 4 із визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд, нормативної інсоляції та освітленості приміщень об'єкту будівництва та приміщень будинків на суміжних ділянках.

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Ділянка проектування знаходиться в межах історичного пентру міста історичного ареалу, в зоні регулювання забудови І категорії, згідно

рішеннями виконкому Київської міської ради народних депутатів від 10.10.1988 № 976, 16.07.1979 № 920, розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 № 979, рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804.

Виконати вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про охорону культурної спадщини», рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.1979 № 920, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 № 979, розпорядження Київської міської міської державної адміністрації від 12.05.2006 № 817, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 (зі змінами та доповненнями).

Проектну документацію розробляти у відповідності до висновків розробленого та погодженого історико-містобудівного обгрунтування, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 (зі змінами).

Отримати висновок щодо проектної документації, наданої на розгляд до відповідних спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини в установленому законодавством порядку (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

Дозвіл на виконання робіт отримати згідно законодавства в разі необхідності (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

Проект рекомендовано розглянути на засіданні Ради Мінкультури України, Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини.

Забезпечити збереження об'єктів(у) культурної спадщини, їх (його) предметів, частин та елементів охорони розташованих в безпосередній близькості від об'єкту проектування.

Ділянка проектування потрапля€ санітарно-захисну В зону промислових об'єктів. Виконати вимоги додатку № 4 Державних населених правил планування забудови та затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996, для визначення розміру та особливості правового СЗЗ в залежності від виду об'єкта та виду інтенсивності його дівы

Складні інженерно-геологічні та техногенні умови передбачають проведення експертизи проекту в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, згідно зі ст. 31 ч. 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Майново-правові питання вирішити в установленому законодавством порядку.

Урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про основи містобудування».

При влаштуванні вхідної групи сходи виконати консольного типу, без влаштування фундаментів та розширення капітальної забудови.

Врахувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 30.07.2015 № 504/15/12-3/009-15 надані для будівництва житлових будинків у кварталі обмеженому вулицями Михайла Грушевського, Московської та Кловського узвозу у Печерському районі.

Передбачити розроблення заходів щодо захисту існуючого будинку від руйнації, забезпечення його стійкості при реконструкції. Врахувати результати висновків щодо несучої спроможності конструкцій та їх експлуатаційної придатності.

Передбачити реконструкцію на підставі обмірних креслень та висновків щодо несучої здатності конструкцій та їх експлуатаційної придатності, отримати технічний висновок про можливість реконструкції будинку.

Передбачити нормативні санітарні та протипожежні розриви згідно ДБН 360-92**.

Виконати інженерну підготовку і захист території у відповідності до розділу 9 ДБН 360-92**.

Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 у складі проектної документації розробити матеріали оцінки впливів об'єктів і господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС).

Передбачити місця розміщення автостоянок нормативної місткості

межах радіусу досяжності об'єкта за погодженням з власником (користувачем) земельної ділянки.

Під'їзд до об'єкта забезпечити єдиною системою з урахуванням функціонального призначення прилеглих вулиць, інтенсивності транспортного, пішохідного та велосипедного руху, характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, вимог наявної містобудівної документації.

Створити умови для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, передбачити влаштування пандусів, зручних сходів, додаткових поручнів, інженерно-технічного обладнання, відповідного покриття підлог, додаткового освітлення та інші вимоги відповідно до вимог ДБН В.2-17:2006.

Проектну документацію розробляти та затверджувати відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про відходи», «Про охорону культурної спадщини», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом регіонального Міністерства розвитку, будівництва та комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки», ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, будівельних конструкцій та основ», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науковопроектної документації на реставрацію пам'яток архітектури містобудування», ДБН Б.2.2-2-2008 «Планування та забудова міст і порядок функціональних територій. Склад, зміст, розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування», ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків», ДСТУ 8476:2015 Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги», ДБР 8×22-9-2009 і споруди. Громадські будинки «Будинки споруди Основи та положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруда Підприсметва торгівлі», ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ Б А.2.2-7:2010-04-21 «Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та інших будівельних норм, державних стандартів і правил.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природнозаповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони))

6. Витримати охоронні зони згідно ДБН 360-92** дод. 8.1, 8.2, 8.3, від існуючих та запроектованих інженерних комунікацій або тих, що не підлягають перенесенню, в т. ч. дощової каналізації Ø 1700х110х700 мм.

Розміщення інженерних мереж та збереження охоронних зон від існуючих та запроєктованих інженерних комунікацій витримати згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17.01.2013 № 32, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-20:2001 «Газопостачання» та інших.

Інформацію щодо раніше запроєктованих мереж в районі вашого об'єкта отримати до початку проєктування у відділі з питань проєктування інженерних мереж і споруд та забезпечення геолого-геодезичних робіт Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Здійснювати геодезичний контроль параметрів об'єкту згідно з ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві», який полягає в:

а) геодезичній перевірці інженерних мереж проектним вимогам:

б) контрольно-геодезичному зніманні (КГЗ) планового табувисотного фактичного положення підземних інженерних мереж які надати до відділу з питань проектування інженерних мереж і споруд та забезпечення геолого-геодезичних робіт Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської місь

STANDELINY) MALES TO TO TO THE STANDARD TO THE

адміністрації) для занесення в ІР ЄЦТО, як інформаційного ресурсу містобудівного кадастру м. Києва, у відповідності до Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.01.2014 № 102.

Врахувати вимоги ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17.01.2013 № 32 та наказу від 27.06.2008 № 190 Міністерства з питань житловокомунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

Інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2-1-1 (із змінами та доповненнями).

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва видано на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2018 у справі № 826/9150/18, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.08.2018 № 826/9150/18 щодо надання ТОВ «Мірра-Девелопмент» містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку загальною площею 1,0554 га ДЛЯ реконструкції адміністративно-виробничої будівлі ДЛЯ розміщення торговельнорозважального комплексу з апартаментами, вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Московській, 8, корпус 59, літ. «К» у Печерському районі м. Києва).

Заступник директора

(уповноважена особа відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури)

В. Антоненко (П.І.Б.)